

# Vollwand 68 Confort EI30



**von Büren**  
SCHREINEREI AG




von Büren Schreinerei AG • [www.vonbueren.swiss](http://www.vonbueren.swiss)  
Breitestrasse 16 • 8572 Berg TG • Tel. 071 637 70 50

02.2021



# Vollwand 68 Confort EI30

## Übersicht



### Beschreibung:

- Feuerhemmende EI30 Vollwand

### Rahmenholz:

- Laubholz

### Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

### Türeinbau:

- Massivholz Rahmentüren 59 mm
- Massivholz Rahmentüren 68 mm
- Sperrtüre 59 mm
- Sperrtüre 68 mm

### Holzarten und Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere
- Kunstharzdecklagen
- Profilierungen
  
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

**von Büren**  
SCHREINEREI AG



von Büren Schreinerei AG • www.vonbueren.swiss  
Breitestrasse 16 • 8572 Berg TG • Tel. 071 637 70 50

**FEUER**  
**SCHUTZ**  
INNOVATION NETWORK

# Vollwand 68 Confort EI30

## Eigenschaften

| Eigenschaft                   |  | Vollwand 68 Confort EI30 |  |
|-------------------------------|--|--------------------------|--|
| <b>Funktionen</b>             | Brandschutz (EN 1634-1)  | EI30                     |  |
|                               | Schallschutz (EN ISO 10140-2)  | bis Rw 46 dB             |  |
| <b>Einbau</b>                 | Leichtbauwand (EN 1363-1)  | Ja                       |  |
|                               | Massivbauwand (EN 1363-1)  | Ja                       |  |
| <b>Einbauten</b>              | Innentüren   | Ja                       |  |
|                               | Schiebetüren   | Nein                     |  |
| <b>Besonderheiten</b>         | Sonderformen   | Nein                     |  |
|                               | Eckausführung  | Ja                       |  |
|                               | gleitender Deckenanschluss   | Nein                     |  |
|                               | erhöhter Einbau  | Nein                     |  |
| <b>Holzarten</b>              |  | Laubholz                 |  |
| <b>dekorative Oberflächen</b> | Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt) | Nein                     |  |
|                               | vorgehängte Doppel   | Ja                       |  |
|                               | brennbare Oberflächenschicht   | Ja                       |  |
|                               | dekorative Fräsungen   | Ja                       |  |
| <b>Einbauten</b>              | Kabelführungen   | Ja                       |  |
|                               | Hohlwanddosen  | Ja                       |  |
|                               | Weichschott  | Ja                       |  |

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

**von Büren**  
SCHREINEREI AG





von Büren Schreinerei AG • www.vonbueren.swiss  
Breitestrasse 16 • 8572 Berg TG • Tel. 071 637 70 50



# Vollwand 68 Confort EI30

## Ausführungsvarianten

Vollwand  $\geq 68$  mm



Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

**von Büren**  
SCHREINEREI AG







von Büren Schreinerei AG • [www.vonbueren.swiss](http://www.vonbueren.swiss)  
Breitestrasse 16 • 8572 Berg TG • Tel. 071 637 70 50

**FEUER**  
**SCHUTZTEAM**  
INNOVATION NETWORK

# Vollwand 68 Confort EI30

## Montagevarianten



Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

**von Büren**  
SCHREINEREI AG



von Büren Schreinerei AG • [www.vonbueren.swiss](http://www.vonbueren.swiss)  
Breitestrasse 16 • 8572 Berg TG • Tel. 071 637 70 50

[www.vonbueren.swiss](http://www.vonbueren.swiss) • [info@vonbueren.swiss](mailto:info@vonbueren.swiss)

**FEUER**  
SCHUTZTEAM  
INNOVATION NETWORK

FeuerschutzTeam AG ©  
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten  
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications